



DÜNGESCHEMA FÜR GOLFPLÄTZE

→ ANLAGE DES GOLFPLATZES :

A : IN DIE OBERE SCHICHT (0-15CM) DER ZU BEHANDELNDEN FLÄCHE EINARBEITEN :

Viano MixProf Fertisoil 3-2-3+ Trichoderma + bakterien : 10 Kg/100m²

BESCHREIBUNG:

MixProf Fertisoil ist ein organisches Bodenverbesserungsmittel, das für die Bildung eines „reichhaltigen“ Bodens mit einer gesunden Bodenfauna und -flora unverzichtbar ist. Dieses Bodenverbesserungsmittel sorgt für einen gesunden Boden mit einer guten Bodenstruktur und einer ausreichenden mikrobiellen Aktivität. Viano MixProf Fertisoil wird angewendet, um eine bessere Wurzelbildung und eine optimierte Wasser/Luft-Balance im Boden zu erzielen. Es kommt bei Böden mit wenig oder nicht vorhandenem Bodenleben, dekontaminiertem oder gedämpftem Erdreich, zugeführtem Erdreich oder nährstoffarmen Böden zum Einsatz. Fertisoil ist zudem eine ideale Rezeptur für einen schnellen Start (Verwurzelung) beim Pflanzen von Sträuchern und Bäumen. Zugelassen im ökologischen Landbau.

(Verpackung : 25 kg – 36x25 kg pro Palette – Erhältlicher form : Regular Crumb (RC)).



+ Viano Knochenmehl 16%P₂O₅ : 5 Kg/100m²

BESCHREIBUNG:

Das Viano-Knochenmehl ist ein natürlicher NP-Dünger für den Einsatz in der biologischen Landwirtschaft sowie im biologischen Gartenbau. Knochenmehl enthält vor allem Phosphor, das für eine verbesserte Wurzelbildung bei Pflanzen sorgt. Es wird auch auf (älteren) Rasenflächen eingesetzt, um einen geschlossenen Grasbewuchs zu erzielen. Knochenmehl hat eine bis zu 3-monatige Wirkung. Knollen- und Zwiebelgewächse reagieren ebenso wie Wurzelgewächse und Pflanzen mit einem begrenzten Wurzelvolumen (z.B. Topfpflanzen) besonders günstig auf eine Düngung mit Knochenmehl. Knochenmehl kann beim Anpflanzen oder zur zusätzlichen Düngung in einem bestehenden Pflanzenanbau verwendet werden. Auch bei der Erzeugung eines guten Kompostes ist Knochenmehl ein wichtiger Grundstoff.

Bei den angegebenen Dosierungen handelt es sich um Durchschnittswerte. Viano kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden infolge einer falschen Anwendung dieser Produkte.



DÜNGESCHEMA FÜR GOLFLÄTZE

→ INSTANDHALTUNG DER GREENS, FORE GREENS UND PUTTING GREENS :

A : FRÜHJAHRSDÜNGUNG

Viano TurfProf Recovery 8-6-13(+3MgO)+ Humifist : 3Kg/100m²

BESCHREIBUNG:

TurfProf Recovery ist ein sehr spezieller, ausgewogener Dünger mit organisch-mineralischer Basis. Die Anreicherung mit Magnesium führt einerseits zu tiefgrünen, lebendigen Farben. Andererseits sorgt die Anreicherung mit Humifirst, einer Mischung aus Humussäuren und Fulvo-Bestandteilen für eine optimierte Nährstoffaufnahme durch die Pflanzenwurzeln. Dadurch verbessert sich der Ernährungszustand und wird der Wirkungsgrad der Düngemittel(-gaben) höher. Eine optimale Wurzelbildung, eine einwandfreie Einwurzelung und eine optimale Entwicklung der Pflanze sind das Ergebnis. Dieser Dünger kann auch in Kombination mit Vertidrain-Arbeiten eingesetzt werden. Hat eine bis zu 100 Tage lange Wirkung.
(Verpackung : 25 kg – 36x25 kg pro Palette – Erhältlicher form : Regular Crumb (RC)).



ANWENDUNGSZEITRAUM:

Von Anfang März bis Mitte April

+ Viano TurfProf Greenboost 16-3-8 (+2MgO)+1Fe+Bakterien : 2-3Kg/100m²

BESCHREIBUNG:

Organisch-mineralischer Spezialdünger zur Düngung von Golfplätzen, Grünzonen, Fußball- und Sportplätzen. Dank der sehr speziellen, aber ausgewogenen Zusammensetzung garantiert dieser Dünger einen sehr schnellen Start, eine lang anhaltende Wirkung, tiefgrüne und lebendige Farben und einen aktiven Zeitraum von 3 Monaten.

Die Anreicherung mit Magnesium und Eisen führen hinsichtlich der Farbe zu beispiellosen Ergebnissen. Die in dieser Rezeptur enthaltenen Nährstoffe werden graduell abgegeben, wodurch ein gleichmäßiges Wachstum erzielt wird. TurfProf Green Boost erhöht die Resistenz gegen Trockenheit und die behandelten Flächen werden widerstandsfähiger und sind bei intensivem Betreten weniger anfällig. Die nützlichen Bakterien (Bacillus sp.), mit denen dieser Dünger angereichert wurde, sorgen für eine schnelle Umsetzung von Filz hin zu einer hilfreichen Nährstoffversorgung des Rasens. Dadurch wird ein Einschlämmen des Bodens verlangsamt und nimmt die Notwendigkeit des Vertikutierens ab.
(Verpackung : 25 kg – 36x25 kg pro Palette – Erhältlicher form : Regular Crumb (RC/MC)).



ANWENDUNGSZEITRAUM:

Von April bis Ende Juni

DOSIERUNG:

April & Mai : 2-3 kg/100m²

Juni : 2-3 Kg/100m²

B : HERBSTDÜNGUNG

Viano TurfProf Autumn 5-5-20(+3MgO) : 3-5Kg/100m²

BESCHREIBUNG:

Organisch-mineralischer Dünger zur Anwendung in kälteren Perioden (Herbst und Winter). Diese Rezeptur enthält zusätzliches Magnesium für intensive Farben im Herbst. Dank des hohen Kaliumgehalts sind die behandelten Flächen widerstandsfähiger und weniger anfällig für Krankheiten, Befall und schlechte Witterungsbedingungen. Der ideale „Abhärter“. Andererseits kann diese Rezeptur neben einem Kaliumdünger auch als indirektes Mittel gegen die Moosbildung eingesetzt werden. Dazu muss eine sorgfältig ermittelte Dosierung verabreicht werden. Einerseits wird die Entwicklung des vorhandenen Mooses gebremst und andererseits die Bildung von neuem Moos unmöglich gemacht. Die Anwendung von TurfProf Autumn sorgt für eine stärkere Rasenfläche nach der Winterperiode. Wird gelegentlich auch als „Preseed“-Dünger bei der Aussaat eingesetzt. Bis zu 3 Monate anhaltende Wirkung.

(Verpackung : 25 kg – 36x25 kg pro Palette – Erhältlicher form : Regular Crumb (RC/MC)).



ANWENDUNGSZEITRAUM:

Von Ende August bis Mitte Oktober (1 Anwendung)

Bei den angegebenen Dosierungen handelt es sich um Durchschnittswerte. Viano kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden infolge einer falschen Anwendung dieser Produkte.



DÜNGESCHEMA FÜR GOLFPLÄTZE

→ INSTANDHALTUNG DER TEE :

A : FRÜHJAHRSDÜNGUNG (MÄRZ-JUNI)

Viano TurfProf Recovery 8-6-13(+3MgO)+ Humifist : 3Kg/100m²

BESCHREIBUNG:

TurfProf Recovery ist ein sehr spezieller, ausgewogener Dünger mit organisch-mineralischer Basis. Die Anreicherung mit Magnesium führt einerseits zu tiefgrünen, lebendigen Farben. Andererseits sorgt die Anreicherung mit Humifirst, einer Mischung aus Humussäuren und Fulvo-Bestandteilen für eine optimierte Nährstoffaufnahme durch die Pflanzenwurzeln. Dadurch verbessert sich der Ernährungszustand und wird der Wirkungsgrad der Düngemittel(-gaben) höher. Eine optimale Wurzelbildung, eine einwandfreie Einwurzelung und eine optimale Entwicklung der Pflanze sind das Ergebnis. Dieser Dünger kann auch in Kombination mit Vertidrain-Arbeiten eingesetzt werden. Hat eine bis zu 100 Tage lange Wirkung.
(Verpackung : 25 kg – 36x25 kg pro Palette – Erhältlicher form : Regular Crumb (RC)).



ANWENDUNGSZEITRAUM:

Von Anfang März bis Mitte April

+ Viano TurfProf Greenboost 16-3-8 (+2MgO)+1Fe+Bakterien : 2-3Kg/100m²

BESCHREIBUNG:

Organisch-mineralischer Spezialdünger zur Düngung von Golfplätzen, Grünzonen, Fußball- und Sportplätzen. Dank der sehr speziellen, aber ausgewogenen Zusammensetzung garantiert dieser Dünger einen sehr schnellen Start, eine lang anhaltende Wirkung, tiefgrüne und lebendige Farben und einen aktiven Zeitraum von 3 Monaten.

Die Anreicherung mit Magnesium und Eisen führen hinsichtlich der Farbe zu beispiellosen Ergebnissen. Die in dieser Rezeptur enthaltenen Nährstoffe werden graduell abgegeben, wodurch ein gleichmäßiges Wachstum erzielt wird. TurfProf Green Boost erhöht die Resistenz gegen Trockenheit und die behandelten Flächen werden widerstandsfähiger und sind bei intensivem Betreten weniger anfällig. Die nützlichen Bakterien (Bacillus sp.), mit denen dieser Dünger angereichert wurde, sorgen für eine schnelle Umsetzung von Filz hin zu einer hilfreichen Nährstoffversorgung des Rasens. Dadurch wird ein Einschlämmen des Bodens verlangsamt und nimmt die Notwendigkeit des Vertikutierens ab.
(Verpackung : 25 kg – 36x25 kg pro Palette – Erhältlicher form : Regular Crumb (RC/MC)).



ANWENDUNGSZEITRAUM:

Von April bis Ende Juni

DOSIERUNG :

April & Mai : 2-3 kg/100m²

Juni : 2-3 Kg/100m²

B : ZUSÄTZLICHE DÜNGUNG IM AUGUST (INTENSIV GENUTZTE BEREICHE)

Viano TurfProf Potash 0-0-32 : 4Kg/100m²

BESCHREIBUNG:

TurfProf Potash ist eine organisch-mineralische Rezeptur mit einem sehr hohen Gehalt an Kalium (-pottasche) und als MicroCrumb erhältlich. Das Produkt kann im Herbst und in kälteren Perioden als zusätzliche K-Düngung einfach angewendet werden. Ideal zur zusätzlichen Düngung von sandigen Böden. Die Nährstoffe in diesem MicroCrumb-Granulat werden graduell abgegeben, sodass es (bei korrekter Dosierung) nicht zu einer Verbrennung kommt. TurfProf Potash erhöht die Widerstandsfähigkeit der behandelten Flächen gegen Trockenheit, Befall, Krankheiten und ein intensives Betreten.



C : HERBSTDÜNGUNG

Viano TurfProf Autumn 5-5-20(+3MgO) : 3-5Kg/100m²

BESCHREIBUNG:

Organisch-mineralischer Dünger zur Anwendung in kälteren Perioden (Herbst und Winter). Diese Rezeptur enthält zusätzliches Magnesium für intensive Farben im Herbst. Dank des hohen Kaliumgehalts sind die behandelten Flächen widerstandsfähiger und weniger anfällig für Krankheiten, Befall und schlechte Witterungsbedingungen. Der ideale „Abhärter“. Andererseits kann diese Rezeptur neben einem Kaliumdünger auch als indirektes Mittel gegen die Moosbildung eingesetzt werden. Dazu muss eine sorgfältig ermittelte Dosierung verabreicht werden. Einerseits wird die Entwicklung des vorhandenen Mooses gebremst und andererseits die Bildung von neuem Moos unmöglich gemacht. Die Anwendung von TurfProf Autumn sorgt für eine stärkere Rasenfläche nach der Winterperiode. Wird gelegentlich auch als „Preseed“-Dünger bei der Aussaat eingesetzt. Bis zu 3 Monate anhaltende Wirkung.
(Verpackung : 25 kg – 36x25 kg pro Palette – Erhältlicher form : Regular Crumb (RC/MC)).



ANWENDUNGSZEITRAUM:

Von Ende August bis Mitte Oktober (1 Anwendung)

Bei den angegebenen Dosierungen handelt es sich um Durchschnittswerte. Viano kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden infolge einer falschen Anwendung dieser Produkte.

Viano - Rendapart NV
Industriepark Noord V,
Wijngaardveld 36
B-9300 Aalst, Belgien
T +32 (0)53 78 05 74

WWW.VIANO-ORGANICS.COM



DÜNGESCHEMA FÜR GOLFPFLÄTZE

→ INSTANDHALTUNG DER FAIRWAY (UND ROUGH) :

A : FRÜHJAHR- UND SOMMERDÜNGUNG

Viano TurfProf Fairway 9-3-5 (+ 3 MgO) : 2-3Kg/100m²

BESCHREIBUNG:

Eine spezielle Rezeptur für die Düngung von Fairways, Roughs, Semi-Roughs und Tees. Dieser organisch-mineralische Dünger ist mit Magnesium angereichert, um eine tiefgrüne Farbe zu erhalten. Die hohe Konzentration des vorhandenen Stickstoffs gewährleistet einen schnellen Start mit einer lang anhaltenden Wirkung infolge des teilweise organischen Ursprungs. Dadurch hat die Rezeptur eine bis zu 3 Monate lange Wirkung. TurfProf Fairway verbessert die Bodenstruktur und optimiert das Bio-Bodenleben (Bakterien), was ein gleichmäßiges Wachstum und eine gleichmäßige Entwicklung des Rasens zur Folge hat.



ANWENDUNGSZEITRAUM:

Von April bis Ende Juli

DOSIERUNG :

April : 2-3 kg/100m²

Juli : 2-3 Kg/100m²

Bei den angegebenen Dosierungen handelt es sich um Durchschnittswerte. Viano kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden infolge einer falschen Anwendung dieser Produkte.



PROBLEMLÖSER BEI GOLFPLÄTZE

→ SCHLECHTE VERWURZELUNG WÄHREND DER WACHSTUMPERIODE

A : BESTEHENDE GOLFPLÄTZES

Viano TurfProf Recovery 8-6-13(+3MgO)+ Humifist : 3Kg/100m²

BESCHREIBUNG:

TurfProf Recovery ist ein sehr spezieller, ausgewogener Dünger mit organisch-mineralischer Basis. Die Anreicherung mit Magnesium führt einerseits zu tiefgrünen, lebendigen Farben. Andererseits sorgt die Anreicherung mit Humifirst, einer Mischung aus Humussäuren und Fulvo-Bestandteilen für eine optimierte Nährstoffaufnahme durch die Pflanzenwurzeln. Dadurch verbessert sich der Ernährungszustand und wird der Wirkungsgrad der Düngemittel(-gaben) höher. Eine optimale Wurzelbildung, eine einwandfreie Einwurzelung und eine optimale Entwicklung der Pflanze sind das Ergebnis. Dieser Dünger kann auch in Kombination mit Vertidrain-Arbeiten eingesetzt werden. Hat eine bis zu 100 Tage lange Wirkung.
(Verpackung : 25 kg – 36x25 kg pro Palette – Erhältlicher form : Regular Crumb (RC)).



ANWENDUNGSZEITRAUM:

Von Anfang März bis Mitte April

B : WÄHREND DES ANLEGENS DES GOLFPLATZES

Viano MixProf Fertisoil 3-2-3+ Trichoderma + bakterien : 10 Kg/100m²

BESCHREIBUNG:

MixProf Fertisoil ist ein organisches Bodenverbesserungsmittel, das für die Bildung eines „reichhaltigen“ Bodens mit einer gesunden Bodenfauna und -flora unverzichtbar ist. Dieses Bodenverbesserungsmittel sorgt für einen gesunden Boden mit einer guten Bodenstruktur und einer ausreichenden mikrobiellen Aktivität. Viano MixProf Fertisoil wird angewendet, um eine bessere Wurzelbildung und eine optimierte Wasser/Luft-Balance im Boden zu erzielen. Es kommt bei Böden mit wenig oder nicht vorhandenem Bodenleben, dekontaminiertem oder gedämpftem Erdreich, zugeführtem Erdreich oder nährstoffarmen Böden zum Einsatz. Fertisoil ist zudem eine ideale Rezeptur für einen schnellen Start (Verwurzelung) beim Pflanzen von Sträuchern und Bäumen. Zugelassen im ökologischen Landbau.
(Verpackung : 25 kg – 36x25 kg pro Palette – Erhältlicher form : Regular Crumb (RC)).



→ STRESSBEDINGUNGEN DER RASENFLÄCHE – INTENSIVE NUTZUNG

Viano TurfProf Potash 0-0-32 : 4Kg/100m²

BESCHREIBUNG:

TurfProf Potash ist eine organisch-mineralische Rezeptur mit einem sehr hohen Gehalt an Kalium (-pottasche) und als MicroCrumb erhältlich. Das Produkt kann im Herbst und in kälteren Perioden als zusätzliche K-Düngung einfach angewendet werden. Ideal zur zusätzlichen Düngung von sandigen Böden. Die Nährstoffe in diesem MicroCrumb-Granulat werden graduell abgegeben, sodass es (bei korrekter Dosierung) nicht zu einer Verbrennung kommt. TurfProf Potash erhöht die Widerstandsfähigkeit der behandelten Flächen gegen Trockenheit, Befall, Krankheiten und ein intensives Betreten.



Bei den angegebenen Dosierungen handelt es sich um Durchschnittswerte. Viano kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden infolge einer falschen Anwendung dieser Produkte.



DÜNGESCHEMA FÜR GOLFPLÄTZE

MC-RANGE

DOSIERUNG	200 - 250 Kg / Ha	300 - 350 Kg / Ha	400 - 500 Kg / Ha	1000 Kg / Ha	1400 Kg / Ha
m ² /Säcke 25 kg	1000 - 1250 m ²	715 - 835 m ²	500 - 625 m ²	250 m ²	175 m ²
Streuer type					
Accupro '3'	P	T	Z	-	-
Earthway 1950	-	12 - 20	16 - 27	27	29
Earthway 2050	-	14 - 21	18 - 28	28	-
Cyclone	4	5	6	-	-
Scotts R7	G	I	K	-	-
Scotts R8	K	M	O	-	-
Spyker	4	5	6	-	-
PSB Priselawn	4 ¼	5 ½	6 ½	-	-

(*) Den angegebenen Dosierungen sind nur Durchschnittswerte. Kalibrierung der Dosen ist weiterhin erforderlich.

RC-RANGE

DOSIERUNG	200 - 250 Kg / Ha	300 - 350 Kg / Ha	400 - 500 Kg / Ha	1000 Kg / Ha	1400 Kg / Ha
m ² /Säcke 25 kg	1000 - 1250 m ²	715 - 835 m ²	500 - 625 m ²	250 m ²	175 m ²
Streuer type					
Accupro '3'	S	V	Z	-	-
Earthway 1950	-	11 - 16	14 - 21	-	-
Earthway 2050	-	14 - 19	16 - 23	-	-
Cyclone	4 ¼	5 ¼	6 ¼	-	-
Scotts R7	H	J	L	-	-
Scotts R8	L	N	P	-	-
Spyker	4,2	5,2	6,2	-	-
PSB Priselawn	4 ½	5 ½	6 ½	-	-

(*) Den angegebenen Dosierungen sind nur Durchschnittswerte. Kalibrierung der Dosen ist weiterhin erforderlich.



Viano - Rendapart NV
 Industriepark Noord V,
 Wijngaardveld 36
 B-9300 Aalst, België
 T +32 (0)53 78 05 74

WWW.VIANO-ORGANICS.COM