



BEMESTINGSSHEMA VOOR GOLF TERREINEN

→ AANLEG VAN DE GOLF COURSE

A : INWERKEN IN DE TOPLAAG (0-15CM) VAN DE TE BEHANDELENDE ZONE

Viano MixProf Fertisoil 3-2-3+ Trichoderma + bacterën : 10Kg/100m²

PRODUCTOMSCHRIJVING:

MixProf Fertisoil is een organische grondverbeteraar, onmisbaar in het vormen van een 'rijke' bodem met een gezonde bodem fauna en flora. Deze grondverbeteraar zorgt voor een gezonde bodem met een goede bodemstructuur en voldoende microbiële activiteit. Viano MixProf Fertisoil wordt aangewend om een beter wortelvorming te bekomen en optimaliseert de water- luchtbalans in de bodem. Fertisoil is de ideale formule voor het bekomen van een snelle start (inworteling). (verpakking : 25 kg – 36x25 kg per palet)- vorm MicroCrumb



+ Viano beendermeel 16% P₂O₅ : P₂O₅ : 5Kg/100m²

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Viano beendermeel is een natuurlijke NP meststof en bevat vooral fosfor, dat verantwoordelijk is voor deverbeterde wortelvorming bij grasmatten. Het wordt aangewend op (oudere) gazons om een dichtere grasmat te bekomen. Beendermeel werkt tot 3 maanden lang. Beendermeel kan aangewend bij het inzaaien of als bijbemesting op bestaande gazons. . (verpakking : 25 kg – 36x25 kg per palet)- vorm RegularCrumb (RC)).

De opgegeven dosissen zijn gemiddelde waarden. Voor meer gedetailleerde dosissen raden we u aan bodem-monsters te nemen van de te behandelende oppervlaktes. Op basis van chemische analyse- resultaten kan dan gericht bemest. Viano kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade volgend uit een verkeerd gebruik van deze producten.



BEMESTINGSSHEMA VOOR GOLF TERREINEN

→ ONDERHOUD VAN GREENS, FORE GREENS EN PUTTING GREENS

A : VOORJAARSBEMESTING (VAN MAART – JUNI)

Viano TurfProf Recovery 8-6-13(+3MgO)+ Humifirst : 3Kg/100m²

PRODUCTOMSCHRIJVING :

Evenwichtige organo- minerale meststof met een unieke samenstelling. Ideaal om aan te wenden bij aanleg van de gazonzode (preseeder). Door de aanwezigheid van extra magnesium worden intens groene, levendige kleuren bekomen. Dit product bevat Humifirst, een mengsel van humus zuren en fulvo- bestanddelen voor het optimaliseren van de wortelontwikkeling, inworteling en opname voedingsstoffen bij de inzaai of bij het leggen van gazonmaten. Kan tevens gebruikt worden in combinatie met vertidrainage. Werkt tot 100 dagen lang.
(verpakking : 25 kg – 36x25 kg per palet)- vorm RegularCrumb (RC)).



GEBRUIKSPERIODE

Begin Maart tot half April.

+ Viano TurfProf Green Boost 16-3-8(+2MgO)+1Fe +bacteriën : 2-3Kg/100m²

PRODUCTOMSCHRIJVING :

Viano TurfProf Green Boost is speciaal samengesteld voor gerichte bemesting van golf terreinen. De unieke samenstelling van deze meststof staat garant voor een werkduur van 3 maanden en levendige dieproene kleuren door de aanwezigheid van magnesium én ijzer. Deze organo- minerale meststof met

zachte werking bevat daarenboven nuttige bacteriën die zorgen voor een stevige grasmat met gezonde wortels.

De voedingsstoffen worden gradueel vrijgesteld zodat een continue groei bekomen wordt. Viano TurfProf Green Boost zorgt ervoor dat de behandelde oppervlaktes minder gevoelig zijn voor droogte en intensief betreden.

Wordt aangewend NA de aanleg van het gazon.

(verpakking : 25 kg – 36x25 kg per palet)- vorm MicroCrumb (MC)).



GEBRUIKSPERIODE

Vanaf April tot eind juni.

DOSIS:

April en Mei : 2-3Kg/100m²

Juni: 2-3 Kg/100m²

B : NAJAARSBEMESTING

Viano TurfProf Autumn 5-5-20(+3MgO) : 3-5Kg/100m²

PRODUCTOMSCHRIJVING :

Organo- minerale meststof voor toepassing in koudere periodes (herfst-winter). Viano TurfProf Autumn bevat extra kalium (potas) om de grasmat tijdens het najaar aan te sterken waardoor het de winterperiode optimaal kan doorstaan. Hierdoor start men in het daarop volgende voorjaar met een gezonde, sterke grasmat die sneller

'aanslaat'. Het hoge kaliumgehalte zorgt er tevens voor dat er een hogere resistentie tegen ongunstige weersomstandigheden, ziekten en plagen wordt bekomen. Viano TurfProf Autumn kan tot op het einde van het groeiseizoen aangewend (begin november). Deze meststof werkt tot 3 maanden zonder gevaar op uitspoeling.

(verpakking : 25 kg – 36x25 kg per palet)- vorm MicroCrumb (MC)).



GEBRUIKSPERIODE:

tussen eind Augustus en half Oktober (slechts 1 keer toepassen).

De opgegeven dosissen zijn gemiddelde waarden. Voor meer gedetailleerde dosissen raden we u aan bodem-monsters te nemen van de te behandelende oppervlaktes. Op basis van chemische analyse- resultaten kan dan gericht bemest. Viano kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade volgend uit een verkeerd gebruik van deze producten.



BEMESTINGSSCHEMA VOOR GOLF TERREINEN

→ ONDERHOUD VAN DE TEE

A : VOORJAARSBEMESTING (VAN MAART – JUNI)

Viano TurfProf Recovery 8-6-13(+3MgO)+ Humifirst : 3Kg/100m²

PRODUCTBESCHRIJVING :

Evenwichtige organo- minerale meststof. Door de aanwezigheid van extra magnesium worden intens groene, levendige kleuren bekomen. Dit product bevat Humifirst, een mengesel van humus zuren en fulvo- bestanddelen voor het optimaliseren van de wortelontwikkeling, inworteling en opname voedingsstoffen. Kan tevens gebruikt worden in combinatie met vertidrainage. Viano Recovery werkt tot 100 dagen lang. (verpakking : 25 kg – 36x25 kg per palet)- vorm RegularCrumb (RC)).

GEBRUIKSPERIODE :

begin Maart tot half April.



+ Viano TurfProf Green Boost 16-3-8(+2MgO)+1Fe +bacteriën : 2-3Kg/100m²

PRODUCTBESCHRIJVING :

Viano TurfProf Green Boost is speciaal samengesteld voor gerichte bemesting van golf terreinen. De unieke samenstelling van deze meststof staat garant voor een werkduur van 3 maanden en levendige diepgroene kleuren door de aanwezigheid van magnesium én ijzer. Deze meststof bevat nuttige bacteriën die zorgen voor een stevige grasmat met gezonde wortels. De voedingsstoffen worden gradueel vrijgesteld zodat een continue groei bekomen wordt. Viano TurfProf Green Boost zorgt ervoor dat de behandelde oppervlaktes minder gevoelig zijn voor droogte en intensief betreden. Wordt aangewend NA de aanleg van het gazon. (verpakking : 25 kg – 36x25 kg per palet) –vorm MicroCrumb (MC)).

GEBRUIKSPERIODE:

tussen April en eind Juni

DOSIS :

April en Mei : 2-3Kg/100m²

Juni 2-3 Kg/100m²



B : BIJKOMENDE BEMESTING IN AUGUSTUS – (INTENSIEF BETREDEN ZONES)

Viano TurfProf Potash 0-0-32 : 4Kg/100m²

PRODUCTBESCHRIJVING :

TurfProf Potash is een organo- minerale, hoog geconcentreerde kalium- meststof . Deze wordt niet bij aanleg gebruikt, enkel als bijbemesting tijdens het groeiseizoen op golf terreinen. Ideaal voor aanwending in het najaar (vanaf augustus tot november) op zandgronden. Deze meststof werkt 2 maanden lang en stelt zijn voedingsstoffen gradueel vrij waardoor uitspoeling en verbranding niet voorkomt. De behandelde oppervlaktes zijn beter bestand tegen droogte en intensief betreden.



C : NAJAARSBEMESTING

Viano TurfProf Autumn 5-5-20(+3MgO) : 3-5Kg/100m²

PRODUCTBESCHRIJVING :

Organo- minerale meststof voor toepassing in koudere periodes (herfst- winter). Viano TurfProf Autumn bevat extra kalium (potas) om de grasmat tijdens het najaar aan te sterken waardoor het de winterperiode optimaal kan doorstaan. Hierdoor start men in het daarop volgende voorjaar met een gezonde, sterke grasmat die sneller 'aanslaat'. Het hoge kaliumgehalte zorgt er tevens voor dat er een hogere resistentie tegen ongunstige weersomstandigheden, ziekten en plagen wordt bekomen. Viano TurfProf Autumn kan tot op het einde van het groeiseizoen aangewend (begin november). Deze meststof werkt tot 3 maanden zonder gevaar op uitspoeling. (verpakking : 25 kg – 36x25 kg per palet)- vorm MicroCrumb (MC)).



GEBRUIKSPERIODE

tussen eind Augustus tot half Oktober (1 toepassing).

De opgegeven dosissen zijn gemiddelde waarden. Voor meer gedetailleerde dosissen raden we u aan bodem-monsters te nemen van de te behandelende oppervlaktes. Op basis van chemische analyse- resultaten kan dan gericht bemest. Viano kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade volgend uit een verkeerd gebruik van deze producten.

Viano - Rendapart NV
Industriepark Noord V,
Wijngaardveld 36
B-9300 Aalst, Belgium
T +32 (0)53 78 05 74

WWW.VIANO-ORGANICS.COM



BEMESTINGSSHEMA VOOR GOLF TERREINEN

→ ONDERHOUD VAN FAIRWAY EN ROUGH

A : VOORJAARS- EN ZOMERBEMESTING

Viano TurfProf Fairway 9-3-5(+3MgO) : 2-3Kg/100m²

PRODUCTOMSCHRIJVING :

Viano TurfProf fairway is een uitgebalanceerde formule met extra magnesium voor diepgroene kleuren.

Deze meststof, van organo- minerale oorsprong, is een all- round meststof voor de bemesting van golf terreinen (fairway, rough, semi-rough). Viano TurfProf Fairway bezit alle nodige voedingsstoffen voor een continue, gelijkmatige groei van het gras en werkt tot 3 maanden lang .



GEBRUIKSPERIODE:

April: 2-3Kg/100m²

Juli 2-3 Kg/ 100m²

De opgegeven dosissen zijn gemiddelde waarden. Voor meer gedetailleerde dosissen raden we u aan bodem-monsters te nemen van de te behandelende oppervlaktes. Op basis van chemische analyse- resultaten kan dan gericht bemest. Viano kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade volgend uit een verkeerd gebruik van deze producten.



PROBLEEMOPLOSSERS BIJ GOLF TERREINEN

→ SLECHTE INWORTELING GEDURENDE HET GROEISEIZOEN

A : VOOR BESTAANDE GOLF COURSES

Viano TurfProf Recovery 8-6-13(+3MgO)+ Humifirst : 3Kg/100m²

PRODUCTOMSCHRIJVING :

Evenwichtige organo- minerale meststof met een unieke samenstelling. Ideaal om aan te wenden bij aanleg van de gazonzode (preseeder). Door de aanwezigheid van extra magnesium worden intens groene, levendige kleuren bekomen. Dit product bevat Humifirst, een mengsel van humus zuren en fulvo- bestanddelen voor het optimaliseren van de wortelontwikkeling, inworteling en opname voedingsstoffen bij de inzaai of bij het leggen van gazonmatten. Kan tevens gebruikt worden in combinatie met vertidrainage.

GEBRUIKSPERIODE

Begin Maart tot half April.



B : TIJDENS DE AANLEG VAN DE COURSE

Viano MixProf Fertisoil 3-2-3+ Trichoderma+ bacteria : 10Kg/100m²

PRODUCTOMSCHRIJVING :

MixProf Fertisoil is een organische grondverbeteraar, onmisbaar in het vormen van een 'rijke' bodem met een gezonde bodem fauna en flora. Deze grondverbeteraar zorgt voor een gezonde bodem met een goede bodemstructuur en voldoende microbiële activiteit. Viano MixProf Fertisoil wordt aangewend om een beter wortelvorming te bekomen en optimaliseert de water- luchtbalans in de bodem. Fertisoil is de ideale formule voor het bekomen van een snelle start (inworteling) bij het planten van struiken en bomen.



→ STRESS CONDITIES BIJ DE GRASMAT – INTENSIEVE BETREDING

Viano TurfProf Potash 0-0-32 : 4Kg/100m²

PRODUCTOMSCHRIJVING :

TurfProf Potash is een organo- minerale, hoog geconcentreerde kalium- meststof .

Deze wordt niet bij aanleg gebruikt, enkel als bijbemesting tijdens het groeiseizoen op gazons (en beplanting).

Ideaal voor aanwending in het najaar (vanaf augustus tot november) op zandgronden. Deze meststof werkt 2 maanden lang en stelt zijn voedingsstoffen gradueel vrij waardoor uitspoeling en verbranding niet voorkomen.

De behandelde oppervlakken zijn beter bestand tegen droogte en intensief betreden. Kan in combinatie gebruikt met de andere TurfProf meststoffen.



De opgegeven dosissen zijn gemiddelde waarden. Voor meer gedetailleerde dosissen raden we u aan bodem-monsters te nemen van de te behandelende oppervlaktes. Op basis van chemische analyse- resultaten kan dan gericht bemest. Viano kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade volgend uit een verkeerd gebruik van deze producten.



BEMESTINGSSCHEMA VOOR GOLF TERREINEN

MC-RANGE

DOSIS	200 - 250 Kg / Ha	300 - 350 Kg / Ha	400 - 500 Kg / Ha	1000 Kg / Ha	1400 Kg / Ha
m ² / zak 25 Kg	1000 - 1250 m ²	715 - 835 m ²	500 - 625 m ²	250 m ²	175 m ²
Strooier type					
Accupro '3'	P	T	Z	-	-
Earthway 1950	-	12 - 20	16 - 27	27	29
Earthway 2050	-	14 - 21	18 - 28	28	-
Cyclone	4	5	6	-	-
Scotts R7	G	I	K	-	-
Scotts R8	K	M	O	-	-
Spyker	4	5	6	-	-
PSB Priselawn	4 ¼	5 ½	6 ½	-	-

(*) De vermelde strooier instellingen zijn ENKEL een richtlijn. Calibrering van de dosissen is altijd nodig voor toepassing.

RC-RANGE

DOSIS	200 - 250 Kg / Ha	300 - 350 Kg / Ha	400 - 500 Kg / Ha	1000 Kg / Ha	1400 Kg / Ha
m ² / zak 25 Kg	1000 - 1250 m ²	715 - 835 m ²	500 - 625 m ²	250 m ²	175 m ²
Strooier type					
Accupro '3'	S	V	Z	-	-
Earthway 1950	-	11 - 16	14 - 21	-	-
Earthway 2050	-	14 - 19	16 - 23	-	-
Cyclone	4 ¼	5 ¼	6 ¼	-	-
Scotts R7	H	J	L	-	-
Scotts R8	L	N	P	-	-
Spyker	4,2	5,2	6,2	-	-
PSB Priselawn	4 ½	5 ½	6 ½	-	-

(*) De vermelde strooier instellingen zijn ENKEL een richtlijn. Calibrering van de dosissen is altijd nodig voor toepassing.



Viano - Rendapart NV
 Industriepark Noord V,
 Wijngaardveld 36
 B-9300 Aalst, Belgium
 T +32 (0)53 78 05 74

WWW.VIANO-ORGANICS.COM